

当院では以下の研究を実施しております。

この研究は、通常の診療で得られた過去の検査データを使って行われます。このような研究は、国が定めた指針に基づき、対象となる患者さまの一人ずつから直接同意を得るかわりに、研究の目的を含む研究の実施についての情報を公開することが必要とされています。研究結果は学会等で発表されることがありますが、その際も個人を特定する情報は公表いたしません。

研究課題名

希釈テストインジェクション法による脳血管 CT-Angiography 撮影法
～モニタリング位置の違いが結果画像に与える影響～

1. 研究の対象 2021 年 10 月 1 日～2021 年 12 月 31 日に当院において脳血管 CT-Angiography 検査を受けられた方

2. 研究目的・方法

・テストインジェクションのモニタリングを 1 番頸椎レベル行った場合と比較するため、テストインジェクションのモニタリングをウィリス動脈輪レベルで行った場合の撮影データを収集する目的

3. 研究に用いる試料・情報の種類

情報：性別、年齢、体重、CT 画像、CT 画像データ内の X 線吸収値

4. お問い合わせ先

本研究に関するご質問等がありましたら下記の連絡先までお問い合わせ下さい。

ご希望があれば、他の研究対象者の個人情報及び知的財産の保護に支障がない範囲内で、研究計画書及び関連資料を閲覧することが出来ますのでお申出下さい。

照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先：

医療法人徳洲会 福岡徳洲会病院診療放射線科 鷹尾祐一
〒816-0864 福岡県春日市須玖北 5 丁目 4 番
092-573-6622 内線 1145（平日 9～16 時）

研究責任者：医療法人徳洲会 福岡徳洲会病院放射線科 技師長 飯開哲也

（2022 年 02 月 9 日作成）