

① PET-CT検査前に確認していただきたい事項

以下にあてはまる方は予約時に医師・スタッフとご相談ください

福岡徳洲会病院 核医学・PETセンター

妊娠中・妊娠の可能性がある方

- 原則として検査は出来ません。

授乳中の方

- 検査後24時間は授乳を中止してください。※搾乳をご検討ください。

小さなお子様がいる方

- 検査後12時間ほどは乳幼児の抱っこなど、密な接触を控えてあげてください。
検査への同伴も被ばくの関係上ご遠慮下さい。

糖尿病の血糖降下薬、インスリン注射使用中の方

- 原則として絶食中は中止する必要があります。
主治医とご相談ください。

閉所恐怖症の方

- PET画像の撮影の際には、CTよりも長い筒状の装置に入ります。
該当する方は、事前の見学をお勧めします。

トイレなど日常生活で介助が必要な方

- 通常、核医学・PETセンターへは患者様だけ入りますが、
トイレや歩行などで介助が必要な患者様の場合は、
介助のための付き添いを1名のみ、(できるだけ)お願いします。
※付き添いの方も少量ですが被ばくをします。

あおむけで安静にじっと出来ない方

- PET画像撮影には15～20分かかります。
頭や手足も動かさないようにして、
装置内で「あおむけ」で「じっと」しておく必要があります。

疼痛がある方

- 上記のように、撮影中はじっとしておく必要があります。
PET画像撮影の時間(注射から1時間後)に合わせて
痛み止めによる疼痛のコントロールをお願いします。